uni-max

NÁVOD K OBSLUZE
PŮVODNÍ

SADA RUČNÍCH HOBLÍKŮ

290140

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu uni-max.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.

POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.

Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.

Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

Pro usnadnění případné komunikace si zde opište číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Sada obsahuje základní vybavení ručních hoblíků. Jsou vyrobeny z litiny, která je doplněna řeznými nástroji z uhlíkové oceli. Klasický hoblík, šířka nože 50 mm, je vybaven šroubem pro plynulé seřízení nože a pákou k jeho naklápění do stran. Malý hoblík, šířka 40 mm obsahuje navíc plynulé seřízení omezovače třísky. Ten umožňuje její uzpůsobení na různé tloušťky. Úzká štěrbina je určena pro finišování, široká pro rychlé opracování materiálu tam, kde ještě není tak důležitá přesnost. Mosazné seřizovací matice jsou velké a pohodlné na obsluhu. Sadu doplňuje pořízník - hoblík vlaštovka se šířkou nože 55 mm.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Igelitové sáčky použité v obalu mohou být nebezpečné pro děti a zvířata.
- Seznamte se s tímto zařízením, jeho ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými riziky spojenými s jeho nesprávným užíváním.
- Zajistěte, aby uživatel zařízení byl pečlivě seznámen s ovládáním, provozem, prvky tohoto zařízení a možnými nebezpečími, plynoucími z jeho užívání.
- Udržujte pracoviště v pořádku a čistotě. Nepořádek v pracovním prostoru může způsobit nehodu.
- Nikdy nepracujte ve stísněných nebo špatně osvětlených prostorách. Vždy zkontrolujte, zda je podlaha stabilní a zda je dobrý přístup k práci. Vždy udržujte stabilní postoj.
- Neustále sledujte postup práce, a používejte všechny smysly. Nepokračujte v práci pokud se na ni nemůžete plně soustředit.
- O své nářadí pečujte a udržujte je čisté.
- Rukojeti a ovládací prvky udržujte suché a beze stop olejů a tuků.
- Zabraňte přístupu, zvířat, dětí a nepovolaných osob.
- Nepoužívejte zařízení pro jiný účel, než ke kterému je určeno.
- Při práci používejte osobní ochranné pracovní prostředky (např. brýle, chrániče sluchu, respirátor, bezpečnostní obuv, apod.).
- Nepřepínejte se, používejte vždy obě ruce.

● Se zařízením nepracujte pod vlivem alkoholu a omamných látek.
● Trpíte-li závratěmi, oslabením nebo mdlobami, se zařízením nepracujte.
● Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte ho na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.

OBSLUHA

HOBLÍK

Hoblík se skládá z několika dílů. Želízko slouží k hoblování. Nad želízkem je klín, kterým se želízko upevňuje. Stavěcím knoflíkem se želízko zasouvá nebo vysouvá, čímž se určuje hloubka úběru. Stavěcím knoflíkem ústí se otvírá nebo zavírá ústí hoblíku. Na spodní straně hoblíku je ústí, což je otvor před břitem želízka, které je nastavitelné pomocí stavěcího knoflíku ústí na horní straně hoblíku.

Sestavení hoblíku

Krok 1. Srovnání plazu (spodní strany hoblíku)

První věc, kterou je třeba udělat, je zajistit, aby plaz hoblíku byl rovný. Postupujte následovně: Na rovný povrch položte smirkový papír. Aby smirkový papír držel na místě, budete možná potřebovat lepidlo ve spreji. Smontujte hoblík, ale břit želízka ponechte úplně zasunutý. Bruste hoblík na smirkovém papíru. Na smirkovém papíru se objeví tmavý prášek, což je kov odbroušený z plazu hoblíku.Po obroušení byste na větší části plazu hoblíku měli vidět rovný výbrus. Nezabere to moc času. Je lepší brousit plaz po kratších časových intervalech a často kontrolovat výsledek, než obrousit plaz nadměrně. Pokud obroušená část nepokrývá celou plochu plazu hoblíku, nedělejte si starosti. V ideálním případě by touto metodou měl být srovnán celý plaz. Po dokončení mohou být hrany plazu velmi ostré. Zaoblete hrany pilníkem, aby nemohly způsobit pořezání.

Krok 2: Broušení želízka hoblíku

Po sestavení těla hoblíku nabruste břit želízka hoblíku.

Krok 3: Sestavení hoblíku

Smontujte hoblík. Nejprve je na řadě želízko, které se vloží úkosem nahoru. Mělo by být dobře upevněno klínem, ale neupevňujte klín nadměrně. Otáčením šroubu, kterým je klín upevněn, je možno nastavit těsnost klínu. Želízkem by mělo být možné pohybovat, když je nastavovací knoflík otočen, ale jinak by mělo zůstat na svém místě.

Krok 4: Nastavení želízka a ústí

Vysouvejte želízko nastavovacím knoflíkem, až začne vyčnívat z ústí. Jeden roh bude pravděpodobně vyčnívat dříve než druhý. Poznáte to podle toho, že hoblina bude na jedné straně tlustší než na druhé. Stane-li se to, postrčte prsty zadní stranu želízka na té straně, kde je hoblina tlustší, a vyrovnejte vyčnívání u ústí. To je důvod, proč by klín neměl být nadměrně upevněn. Jde-li všechno dobře, budou hobliny stejně tlusté po celé šířce.Nastavte malý otvor ústí, chcete-li tenké hobliny, nebo velký otvor ústí, chcete-li silné hobliny.

POUŽÍVÁNÍ POŘÍZNÍKU

Pořízník je přesný dokončovací nástroj, což znamená, že je třeba jej používat pečlivě a trpělivě. Nechvátejte. Rukojeti usnadňují udržovat správný směr nástroje. Pořízník můžete buď táhnout nebo tlačit, podle toho, co vám nejlépe vyhovuje, ovšem někteří lidé doporučují tahat směrem dolů a tlačit nahoru. Jiní doporučují pracovat vždy tahem. Používejte ten způsob, při kterém máte pocit, že nástroj

nejlépe ovládáte. U některých prací může být nutné oba způsoby střídat. Začátek záběru může být nejobtížnější a může se stát, že se dřevo začne hned vytrhávat. Aby k tomu nedocházelo, přikládejte ostří pořízníku pod úhlem a zahajte řez zešikmeně, pokud se rozhodnete pro nerovné ostří, aby na jedné straně byl řez hlubší, budete muset posunout pořízník mimo střed, podle toho, na které straně je ostří níž. Totéž platí pro tenčí řez. Strana, kterou chcete používat, by měla být v kontaktu s obrobkem a může se posouvat ze strany na stranu podle potřeby.

ÚDRŽBA

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly nástroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.

KONTAKTY

unitechnic.cz s.r.o.
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29 (hala č.3 uni-max)
277 45 Úžice

Tel. Reklamačního odd. 266 190 156
603 414 975
601 218 255
E-shop 266 190 111

E-Mail: reklamace1@khnet.cz
obchod@khnet.cz

http://www.uni-max.cz