

Bezpečnostní list

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo: 1907/2006 (REACH)

SONLOK 3270 Zajištění šroubů

Datum vydání : 08.08.2010

Číslo výrobku : 3270

Strana 1 ze 4

1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo dovozce

Identifikace látky nebo přípravku

Anaerobní lepidlo SONLOK 3270 Zajištění šroubů

Použití látky nebo přípravku

Lepení

Výrobce / dodavatel - dovozce

Název firmy: PARSON ADHESIVES, INC. Rochester, MI 48309
A-KOMERCE s.r.o. IČO: 28343328, DIČ: CZ28343328
Ulice : Huštěnovská 341
Město : CZ-68603 Staré Město
Telefon : +420 603 262 427
Kontaktní osoba : Zbyněk Večeřa
E-Mail : vecera@adhesive.cz
Internet : www.adhesive.cz
Kontakt pro naléhavé situace: Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko
Adresa a telefon: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: +420 224 919 293, +420 224 915 402

2. Možné nebezpečí

Klasifikace

Nebezpečí : Dráždivý, zdraví škodlivý
R-věty : Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
Nebezpečí vážného poškození zraku.
Sensibilizace při styku s kůží.

3. Složení a informace o složkách

Chemická charakteristika (směs látek)

Nebezpečné složky

ES-č.	CAS-č.	Označení	Podíl	Klasifikace
423-090-3	923-26-2	Polyethylenglykol-dimetakrylát	45-65 %	Xi R36-42
239-701-3	15625-89-5	1,1,1-Trihydroxymetylpropyltriakrylát (vgl. Trimethylolpropantriakrylát)	10-15 %	Xi R36/38-42
201-254-7	80-15-9	alpha, alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid (vgl. Cumolhydroperoxid)	0,5-3 %	O, T, Xn, C, N R7-23-42/42-48/20/42-34-51-53
	114-83-0	1-Acetyl-2phenylhydrazine	0,1-0,9 %	Xi R36-66

Plné znění všech příslušných R-vět naleznete v bodu číslo 16.

4. První pomoc

Obecné poznámky

Projeví-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře.

První pomoc při nadýchání

Postiženou osobu vyvést na čerstvý vzduch, udržovat v klidu a v teple. Při podezření na otravu je lékařské ošetření nutné.

První pomoc při kontaktu s pokožkou

Při styku s kůží okamžitě omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo: 1907/2006 (REACH)

SONLOK 3270 Zajištění šroubů

Datum vydání : 08.08.2010

Číslo výrobku : 3270

Strana 2 ze 4

První pomoc při zasažení očí

Okamžitě vyplachovat vodou po dobu 10 až 15 minut při otevřených víčkách. Vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při požití

Vypít sklenici vody a nevyvolávat zvracení! Vyhledejte lékařskou pomoc.

5. Opatření pro zdolávání požáru

Vhodný hasicí přípravek

Suchá pěna, suché chemické látky

Nevhodné hasicí přípravky

Proud vody

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Použít vhodnou ochranu dýchacích orgánů

6. Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob

Nutno zabránit styku s kůží a očima, používat osobní ochranné pomůcky.

Ochrana životního prostředí

Nutno zabránit nekontrolovatelného odtoku do kanalizace a kontaminace zdrojů vody.

Doporučené metody čištění a zneškodňování

Mechanické pohlcení suchým savým materiálem (písek, chemické absorbenty aj.)

7. Manipulace a skladování

Manipulace

Informace pro bezpečnou manipulaci

Vyhnete se kontaktu s očima a pokožkou.

Skladování

Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený a skladujte na chladném, dobře větraném místě.

8. Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky

Limitní hodnoty expozice

Omezování expozice

Ochrana dýchacích orgánů

Při nedostatečném větrání je nezbytná ochrana dýchacích cest. Použijte respirátor.

Ochrana rukou

Ochranné chemicky odolné rukavice. PVC (Polyvinylchlorid).

Ochrana očí

Těsně přiléhající ochranné brýle

Ochrana těla

Používejte ochranný oděv. Při znečištění okamžitě svlékněte!

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Obecné informace

Skupenství:	kapalina
Barva:	zelená
Zápach:	charakteristický

Bezpečnostní list

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo: 1907/2006 (REACH)

SONLOK 3270 Zajištění šroubů

Datum vydání : 08.08.2010

Číslo výrobku : 3270

Strana 3 ze 4

Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

	Zkušební norma
Hodnota pH (při 20 °C) :	3-5
Změny stavu	
Bod varu:	>200 °C
Bod vzplanutí :	>100 °C
Hustota (při 20 °C) :	1,1 g/cm ³
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) :	částečně rozpustné

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat

Reakce probíhá při teplotách nad 50°C

Látky předcházející reaktivitě

Voda, zásady a kyseliny

11. Toxikologické informace

Toxikologické testy

Akutní toxicita

LD50: :5000mg/kg-10000mg/kg Akutní toxicita, orálně

LC50: :>3000mg/kg Akutní toxicita, kožně

12. Ekologické informace

Ekotoxicita

Zamezte styku s životním prostředím.

Mobilita

Přípravek je částečně rozpustný ve vodě.

Více informací

Zamezte úniku do kanalizace, půdy, podzemních a povrchových vod.

13. Pokyny k likvidaci

Doporučení

Předejte nespotřebovaný výrobek společnosti, která je oprávněna k likvidaci chemikálií.

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava (ADR/RID)

UN-číslo : 0000

Varovný signál

Popis zboží

Není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních předpisů.

Námořní doprava a vnitrozemská vodní doprava (IMDG)

Jakékoliv další relevantní informace pro námořní dopravu

Není nebezpečným zbožím ve smyslu přepravních předpisů.

15. Informace o předpisech

Identifikace

Bezpečnostní list

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) číslo: 1907/2006 (REACH)

SONLOK 3270 Zajištění šroubů

Datum vydání : 08.08.2010

Číslo výrobku : 3270

Strana 4 ze 4

Přepravní symbol :

Xi - Reizidentní



Xi - Reizidentní

Nebezpečné složky

Polyethylenglycol-dimethakrylát, alpha,alpha-Dimethylbenzylhydroperoxid (vgl. Cumolhydroperoxid)

R-Věty

- 37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
- 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
- 42 Senzibilizace při styku s kůží.

S-Věty

- 24/25 Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou.
- 26 V případě kontaktu s očima, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle, nebo obličejový štít.

Národní předpisy: -

16. Další informace vztahující se k látce/přípravku

Plné znění R-vět v kapitolách 2 a 3

- 07 Hořlavina. Může způsobit požár.
- 42/42 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
- 23 Toxický při vdechnutí.
- 34 Způsobuje poleptání.
- 36 Dráždí oči.
- 36/38 Dráždí oči a kůži.
- 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži.
- 41 Nebezpečí vážného poškození očí.
- 42 Senzibilizace při styku s kůží.
- 48/20/42 Zdraví škodlivý. Nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.
- 51 Toxický pro vodní organismy.
- 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky.
- 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení, nebo popraskání kůže.

Další informace

Veškeré informace vedoucí k sestavení bezpečnostního listu byly získány od výrobce a z odborné literatury. Originální bezpečnostní list slouží jako hlavní podklad a je archivován.

(Údaje o nebezpečných složkách byly převzaty od poslední verze bezpečnostního listu výrobce.)

Bezpečnostní list zpracoval:

Bc. Tomáš Valenta
tel: +420 774 191 278
e-mail: valenta@adhesive.cz